






Everlux®

علامات الأمان المشعة للضوء





علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء للاستخدام في مستويات عالية ومتوسطة.
إن ميزات الإضاءة في علاماتنا هي أعلى من القياسات المطلوبة سواء القياسات الوطنية والدولية. للمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكatalog العام التابع لشركة® Everlux® للتعرف على الميزات التقنية وللتعرف على مجموعة أنواع العلامات التي تقدمها شركة® Everlux®.

Photoluminescent safety signs at high and intermediate levels.
The photoluminescent properties are above those required by all international and national standards. Please refer to the ®Everlux® general catalogue for more technical information and for the full ®Everlux® sign collection.

Everlux®-LLL

علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء للاستخدام على مستوى الأرض.
إن الميزات التقنية في هذه العلامات هي أعلى من النسب المطلوبة وطنياً ودولياً، وهي مصنوعة من مواد قادرة على امتصاص وتخزن الطاقة الضوئية حتى في الأماكن ذات الإضاءة الواطنة. (أقل تقدير 25 LUX). للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على العلامات المتوفرة في قسم LLL® الرجاء مراجعة الصفحات من ٧٦ إلى ٨٥ من الكatalog العام التابع لشركة® Everlux®.

Photoluminescent safety signs at floor level.

The photoluminescent properties are above those required by all international and national standards. Signs manufactured with pigments which allow a quick storage of energy even in places with reduced levels of light (with a minimum of 25 lux). For more information and to access the ®Everlux®-LLL available signs please refer to pages 70 to 85 of the ®Everlux® general catalogue.

Everlux®-AL

علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء المصنوعة من الألミニوم للاستخدام الخارجي، في أنفاق الطرق والسكك الحديدية.
وهي مصنوعة من نفس المواد المستخدمة في LLL® وهي قادرة على امتصاص وتخزن الطاقة الضوئية حتى في الأماكن ذات الإضاءة الواطنة. هذه العلامات مصنوعة من قاعدة من الألミニوم ذات مقاومة عالية للبيئة الصعبة حيث تستخدم (مقاومة للتغيرات الكبيرة بدرجات الحرارة وتلوث الماء عند غسل الأماكن بخراطيم الضغط العالي) للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على العلامات المتوفرة في قسم AL® الرجاء مراجعة الصفحات من ٨٧ إلى ٩٣ من الكatalog العام التابع لشركة® Everlux®.

Photoluminescent safety signs for outdoor, road and rail tunnels.

Signs manufactured with the pigments used in the ®Everlux®-LLL which allow the quick storage of energy even in places with reduced levels of light. These signs have an aluminium base which guarantees high resistance to the hostile environment where they are installed (high temperature variations and washing with high pressure hoses). For more information and to access the ®Everlux®-AL available signs please refer to pages 87 to 93 of the ®Everlux® general catalogue.

Everlux®-RL

علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء. المستخدمة في مواقع السيارات التحت أرضية وفي المتأتم.
هذه العلامات تحمل خواص عاكسة للضوء وخواص مشعة للضوء، فهي تعكس الضوء عند تسليطه عليها، كما وتخزن الطاقة الضوئية لكي تضيء عند انعدام الضوء. هي مثالية للاستخدام في الأماكن حيث يتجول الناس والمركبات في نفس الوقت، كما وفي الأماكن حيث تستخدم الأضواء المحمولة من أجل أعمال الصيانة لتكوين الأشخاص الرؤية في الضلام. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على العلامات المتوفرة في قسم RL® الرجاء مراجعة الصفحات من ٩٥ إلى ١٠٥ من الكatalog العام التابع لشركة® Everlux®.

Reflecto-luminescent safety signs for underground parking lots and mines.

These signs have retro-reflective and photoluminescent properties, that is, they are visible by both incidence of light (retro-reflective) and in the dark (photoluminescent).

They are the ideal solution for places where both vehicles and people circulate simultaneously, and in situations where maintenance, authorities and rescue personnel use torches to be able to see in the dark.

For more information and to access the ®Everlux®-RL available signs please refer to pages 95 to 105 of the ®Everlux® general catalogue.

Introduction

Where to use the signs

أين يمكن استخدام العلامات

علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء تستخدم في جميع ممرات مخارج الطوارئ وللتعريف والدلالة على موقع جميع معدات مكافحة الحريق.

إن أنظمة الإخلاء في حالات الطوارئ تعتمد بصورة أساسية على العلامات المفيدة فوق كل باب وعلامات الاتجاهات التي تدل على اتجاه الخروج. ومن المهم أن تكون العلامات قريبة بحيث عندما يرى شخص أحدى العلامات باتجاه معين، يستطيع لمح العلامة الثانية بنفس الاتجاه وبهذا يستمر بسرعة حتى الوصول إلى المخرج.

يجب أن توضع علامات الأمان العاكسة والمشعة للضوء بصورة مدروسة بحيث يمكن رؤيتها من جميع الاتجاهات داخل الفرقه الواحدة وهذا يضمن أنها تكون مرئية من قبل جميع الأشخاص داخل نفس الفرقه.

ومن أجل أن تكون هذه العلامات مرئية، يجب أن توضع عمودياً مع الأداة المراد تعرفيها، ويارتفاع أعلى من 2 متراً (يجب أن توضع العلامات بأكثر ارتفاعاً عند استخدامها في الخارج، وذلك لضمان مدى رؤية أكبر وبمسافة أكبر).

Everlux® photoluminescent safety signs are to be used in all escape route signing and for the identification of all Fire Fighting Equipment.

The evacuation safety system is comprised of signs above doors and signs that indicate all changes in direction along an evacuation route. It is essential that people when reaching a sign can already see the next one and continue that way until their final exit.

Fire safety equipment signs should be selected and installed in a way that assures their visualisation from every point in the room used by people.

So that they are visible every time, they should be installed vertically to the equipments at a height of over 2.0m (in open areas they should be installed even higher to guarantee its visualisation at long distances).

How to fix

كيفية التركيب

أفضل موقع لتركيب علامات الأمان هو أن تكون أقرب ما يمكن إلى مصدر الضوء، ويفضل أن تكون منصوبة بحيث تستقبل الضوء مباشرة وباتجاه مباشر لسطح العلامة.

هذا يوفر ضمان استقرار إشعاع العلامة في حال عدم وجود ضوء.

The best photoluminescent performance is achieved when the signs are installed as close to the light sources as possible, preferably receiving direct light.

This assures that the signs remain visible even in the absence of light.

How to order

كيفية تقديم الطلب

جميع علامات **Everlux®**, **Everlux®-LL**, **Everlux®-AL**, **Everlux®-RL** و **Masterlux®** تحتوي على ترقيم دلالة يتألف من خمسة أرقام. من أجل تقديم الطلب على العلامة، يجب تحديد مايلي:

- ١- رمز العلامة (ترقيم الدلالة)

- ٢- الحجم المطلوب (مقاييس المليمتر)

- ٣- نوع العلامة (مراجعة الصفحة رقم ٢٢ من الكatalog العام، وفي حال لم يحدد النوع، فإن الشركة تزود النوع الأول).

All **Everlux®**, **Everlux®-LL**, **Everlux®-AL**, **Everlux®-RL** and **Masterlux®** signs have a unique 5 digit code.

To order, you need to indicate the following:

1. The product code
2. The size in mm, and
3. The type of sign (see page 12 of the general catalogue); if not indicated, we will supply type 1.

كمثال على حجم العلامات، فإن العلامة الموجودة جانباً متوفرة بأحجام: ١٢٠X٤٠٠ و ٢٠٠X٦٠٠ و ٢٠٠X٢٠٠ و هناك ثلاثة أنواع منها.

For example, the sign here beside is available in the following sizes 300x100, 400x120 and 600x200 and also in type 1, 2 or 3



مليمتر
[mm]

300x100

400x120

600x200

مثال على الطلب: بحجم ١٢٠X٤٠٠ من النوع الأول، يجب إرسال:

E.g.: To order the above sign in 400x120 and in type 1 you should order: A 01 02 - 400x120-type 1

علامات مغارات الخروج للطوارئ تبعاً لقواعد أنظمة الاتحاد الأوروبي 92/58/EEC

Escape route signs according to European council directive 92/58/EEC

مليمتر
[mm]
300x150
400x200
600x300



A 00 04



A 00 03



A 00 02



A 00 01



A 00 08



A 00 07



A 00 06



A 00 05

علامات مغارات الخروج للطوارئ تبعاً لقواعد أنظمة BS وقواعد التوعية ISO

Escape route signs in accordance with BS and ISO standards

مليمتر
[mm]
300x150
400x200
600x300



A 00 22



A 00 21



A 00 26



A 00 25



A 00 24



A 00 23



A 00 30



A 00 29



A 00 28



A 00 27

Emergency exit signs with ISO symbols

علامات الخروج للطوارئ تبعاً لقواعد التوعية ISO

مليمتر
[mm]
400x120
600x200



A 00 53



A 00 52



A 00 51



A 00 56



A 00 55



A 00 54



A 00 59



A 00 58




A 00 57

Emergency escape signs

علامات الإخلاء للطوارئ

Exit signs with ISO symbols

علامات الخروج تبعاً لقواعد النوعية ISO




Fire exit signs with ISO symbols

علامات مخرج الحريق، تبعاً لقواعد النوعية ISO



علامات مخرج الحريق، مخرج الطوارئ و الخروج تبعاً لقواعد النوعية ISO

Fire exit, emergency exit and exit signs with ISO symbols





Fire exit keep clear sign

تحفظ أو فراغ إلى قباقب يدخل جرخم

مليمتر
[mm]
400x150
600x200



A 0140

Floor level and stair identification signs

هل السطح أو قباقب أو طبقاً على قلادة تام العلا


مليمتر
[mm]
300x150
400x200



مليمتر
[mm]
150x150
200x200
300x300



مليمتر
[mm]
150x150
200x200
300x300



Emergency escape signs

علامات الإخلاء للطوارئ

Assembly point signs

عمر جملي قطنة تامالع



A 01 50

مليمتر
[mm]
150x150
200x200
300x300
400x400



A 01 53



A 01 52



A 01 51

مليمتر
[mm]
150x200
200x300
300x400



A 01 56



A 01 55



A 01 54

مليمتر
[mm]
300x100
400x150
600x200

Signs for emergency equipment

علامات معدات الطوارئ



A 01 60

مليمتر
[mm]
400x200





A 01 62



A 01 61

مليمتر
[mm]
300x100
400x120
600x200



A 01 64


مليمتر
[mm]
100x240

علامات معدات الطوارئ وعلامات أبواب الحريق

Signs for emergency equipment

علامات الطوارئ

مليمتر
(mm)
150x150
200x200
300x300
400x400



مليمتر
(mm)
150x200
200x300
300x400[*]
400x600[*]
كذلك متوفرة بهذه
الأحجام.

[*] Also available
in this size



مليمتر
(mm)
300x200
400x300
600x400



Fire door signs

علامات أبواب الحريق

مليمتر
(mm)
100x100
150x150
200x200



مليمتر
(mm)
300x100
400x150



Fire extinguisher identification signs

علامات الدلالة لطفايات الحريق




Fire fighting equipment signs

علامات الدلالة لمعدات مكافحة الحريق





خطة الإلقاء في الفنادق، المدارس، مراكز التسوق، المستشفيات، الخ (بلغتين)

Evacuation Plans for Hotels, Schools, Shopping Centres, Hospitals, etc [2 languages]



خطط اخلاء الغرف في الفنادق وبراك العناية (ثلاثة لغات)

Room evacuation plans for hotels, care homes, etc [2 and 3 languages]



ADV CN

A DV GB

12

Warning signs

علامات التحذير

مليمتر
[mm]
300x100
400x150



A 05 01



A 05 04



A 05 03



A 05 02



A 05 07



A 05 06



A 05 05

Mandatory signs

علامات الالتزام

مليمتر
[mm]
300x100
400x150



A 06 03



A 06 02



A 06 01



A 06 04



A 06 05



A 06 04



A 06 09



A 06 08



A 06 07



A 06 12



A 06 11



A 06 10

Prohibition signs

علامات المنع

مليمتر
[mm]
300x100
400x150



A 07 03



A 07 02



A 07 01



A 07 06



A 07 05



A 07 04

Kits and accessories

Kit for door frames




مستلزمات لإطارات الأبواب

اطقم جاهز للتركيب لأبواب الخروج وأبواب لا تؤدي إلى المخرج. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على الأطقم المتوفرة لتعليم الأبواب في قسم®Everlux® الرجاء مراجعة الصفحة ١٠٩ من الكatalog العام التابع لشركة®Everlux®.

Ready to install kits for exit and non exit doors. For detailed information and to view all available ®Everlux® kits for doors please refer to page 109 of the ®Everlux® general catalogue.

Kits for fire extinguisher frames



مستلزمات لإطارات طفافية الحريق

إن استخدام الشرائط المضيئة للدلالة على موقع طفافية الحريق يوفر سهولة وسرعة في تحديد موقع الطفافية. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على الأطقم المتوفرة للدلالة على موقع الطفافية في قسم®Everlux® الرجاء مراجعة الصفحة ١١٠ من الكatalog العام التابع لشركة®Everlux®.

The use of photoluminescent strips to indicate the whole body of the fire extinguisher allows a quick and easy identification of the location of the equipment. For detailed information and to view all available ®Everlux® kits for fire extinguisher frames please refer to page 110 of the ®Everlux® general catalogue.

Kits for handrails



مستلزمات لإطارات الدرابزين

إن استخدام الشرائط لتعليم الدرابزين وحواف السلالم يسهل التعرف على موقع واتجاه السلالم حتى في حالات الطوارئ والظلام عند انقطاع التيار الكهربائي. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على الأطقم المتوفرة للدلالة على موقع الدرابزين في قسم®Everlux® الرجاء مراجعة الصفحة ١١١ من الكatalog العام التابع لشركة®Everlux®.

The use of photoluminescent strips for handrails on stairs allows the visual identification of the handrail even in cases of emergency or a power cut. For detailed information and to view all the available ®Everlux® kits for handrails please refer to page 111 of the ®Everlux® general catalogue.

Fire extinguisher stands

هي الحل المثالي للكتاب، الواقع المفتوحة، مراكز التسوق، المعارض، العامل، وأي موقع آخر حيث تغير المظهر والتصميم يحدث بتكرار. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على موديلات متوفرة لحاملات طانية الحريق الرجاء مراجعة الصفحات من ١٢٢ إلى ١٣٣ من الكatalog العام التابع لشركة **Everlux®**.

The ideal solution for offices, open spaces, shopping malls, exhibition centres, factories and any facility where the layout changes frequently.

For detailed information and to view the available **Everlux®** fire extinguisher stands please refer to pages 112 and 113 of the **Everlux®** general catalogue.

من أجل توفير علامات الدلالة حول اتجاهات الإخلاء، فيجب الحصول على الملحق (غير مرقم) والذي يمكن معرفة المزيد من المعلومات عنه في الصفحة رقم ٩٠ من الكatalog العام التابع لشركة **Everlux®**.

To sign the evacuation route, the accessory for stand S2 [not included] should be added. For detailed info on this accessory please refer to page 90 of the **Everlux®** general catalogue.



مصدات الأمان

إن الهدف من مصدات الأمان **Everlux®** هو تليين الحالات التي قد يتعرض لها الشخص مقللة بذلك أثر الصدمة.

كون أن مصدات الأمان هذه ذات خواص مضيئة فهي ليست فقط تعمل على تليين الحالات التي قد يتعرض لها الشخص مقللة بذلك أثر الصدمة، بل وقد تحول دون حدوث الصدمة، كونها تصل مضيئة في جميع الحالات حتى في حالة الظلام. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على موديلات مصدات الأمان في قسم **Everlux®** الرجاء مراجعة الصفحة ٣١ من الكatalog العام التابع لشركة **Everlux®**.

The **Everlux®** safety bumpers allow the softening of the impact minimizing the effects of a collision.

Since they are photoluminescent, the **Everlux®** safety bumpers do not only minimize the effects of the impact but may also prevent it as they remain visible in any circumstances, even in the absence of light. For detailed information and to view all the available **Everlux®** bumpers please refer to page 31 of the **Everlux®** general catalogue.



Protection for steps

شرائط الحماية للسلام

مصنوعة ومطورة بطريقة بحيث توفر حماية مزدوجة، فهي تحمي حافة السلالم من الخدش والكسر، كما وتتوفر دلالة على موقع حافات السلالم حتى في حالات انعدام الضوء. إن حافات السلالم من **Everlux®** مصنوعة من إطار من الألuminium مزود بشريطتين بخواص مشعة للضوء، ويسطح خاص ضد التزلق. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على موديلات حافات السلالم في قسم **Everlux®** الرجاء مراجعة الصفحة ١١٦ من الكatalog العام التابع لشركة **Everlux®**.


Developed to simultaneously protect the nosing of steps and also to identify them in case of an emergency power failure, the **Everlux®** stair noses are composed of an aluminium frame with two integrated photoluminescent strips with anti-slippery properties. For detailed information and to view the available **Everlux®** stair noses please refer to page 116 of the **Everlux®** general catalogue.



Kits and accessories

 Everlux® Aluminium floor strips

مويین مولال ل ساکولرفی! هی خبر آن اطی ارش



ثی جب قتو احتم فیضرا مل عرضوت نال اصری صخ فهم موین مبل الی فیضرا منی انص خ راویت بن اعلاقون افلاح یف او و رواوطا افلاح یف حضوار لکنیب بورهلا رامن دیدجت مثی تانو بر اکیلوب پولع حضب کوزم ضفت خنبل ا منی انص خل ا تاذ طی از قشنا . یعنی اپر کلکا نم نوشتت موین خل ا منی انص خ تاذ فارح عم فالزن اللد داضم تنین یعنی میم بولوتوف قالزن اللد کا اضمهلا ززعی یهذا یعنی شل الیم الکلاب اهلوط علیع فرجان تارفشن تامولع عم علیع لوصحلیت . تبیز و اطفن بالغیرنا عجز او اذی افلاح یف و تفتح فیضرا الی طورهشل ماج اعلی ایں کولرفیا خول اتک نم ۱۱۶ تھنسن علیا هرجول اوجرم ا جوتنم بل ا لذ نع ٹلھن فهم

Aluminium floor profile specifically designed to be laid on uneven floor surfaces so that escape route boundaries can be clearly identified in an emergency situation and/ or in the event of power failure. The low profile strips are supplied with an anti-slip photoluminescent polycarbonate top surface with the aluminium profile edges consisting of fine blades along their full length which enhance the floor strip's anti-slip properties even in the event of oil or lubricant spillage.

For detailed information on this product please refer to page 116 of the **Everlux®** general catalogue.

©Everlux® Frames

اطارات



إن الإطارات التي توفرها Everlux® تطبي لعلامات الأمان جوائب جمالية. فهي مصممة بتصاميم جميلة وحديثة ومصنوعة من مواد ذات جودة عالية جداً. للعديد من المعلومات، ومن أجل التعرف على الموديلات المتوفرة الرجاء مراجعة الصفحة ١٢٧ من الكatalog العام الثاني لشركة Everlux®.

The **Everlux®** frame is the ideal accessory to give an aesthetical aspect to safety signs. It has a discreet and elegant design and it is manufactured with top quality materials. For detailed information on this product please refer to page 117 of the **Everlux®** general catalogue.

Anti-vandalism frame

إطارات مكافحة التحرير



يجب استخدام إطارات مكافحة التخريب عند تنصيب منتجات الشراط البلاستيكية للعلامات الشبيهة من نوع [اللوك](#)[®] وذلك في الأماكن التي قد تكون عرضة لأعمال التخريب. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على الوديلات المتوفرة الرجاء مراجعة الصفحة ١٦٨ من الكatalog العام التابع لشركة [Everlux](#)[®].

The anti-vandalism frame should be used to install the **Everlux®-LL** photoluminescent rigid plastic strips in facilities that may be subject to vandalism. For detailed information on this product please refer to page 118 of the **Everlux®** general catalogue.



Signs and strip slide on the rail:

العلماء والشريط تنزلق داخل المسكة



السكة تثبت على الحائط Screwed to the wall:

Kits and accessories

④Everlux® Magnetic signs

جنس الـ عيوج ع نمأق اصطلاب جنس ي يتلنا نقطتم من يطان خبب ا تاملع علنأ عيوج (ع
قال علأ ماجح لشك عبيس انطبلا ميدين دعمل
عيمج ييف تاملع علأ تيبيت دفع لويدب لمح مدقت ئيس يطان خبب ا من كولرفيل ا تاملع
لضي اي يه، هيي عاصلها قطانها ون وزختل قفارم اعيوف لب تاق يجيبلتل دفع فعنتم
نكسي و فتقوم تافتالك لمتحمس الل تاراطل وا ميدين دعم تاصنم مدع بيكرتللي هيي اشم
قلطلا ملوكا ييف وال خاذل ا ييف امادختمنا

④Everlux® can supply [on request] all type 1 signs with magnetic finish which allows secure adhesion to all suitable metallic surfaces for all sign sizes.

④Everlux® Magnetic signs offer an alternative solution when installing signs in a variety of applications including storage facilities and industrial areas. They are also ideal for mounting on metal stands or frames for use as temporary signage and can be used either indoors or outdoors.

For detailed information on this product please refer to page 119 of the

④Everlux® general catalogue.

هيي عطان خبب ا من كولرفيل ا تاملع



④Everlux® Flexible Type 2 bracket


ندم س كولرفيل ا ٢ عن منوق

جريوط مه ييتلنا كييتس لبيبل دم ندم طيورش دم فلى اثي ندم س كولرفيل ا ٢ عن منوق
و زين عكتن ان زوب د ١٨ اورطق فصنن فرىاد لخاد هيي بن اج كفر حكل اب قال علوك جنس ييد
برثال ا دعب ةجي حصل د هيي لبيبل اقطلن علدا كرعل ا ادعي
عزووت و كييكرعلى تاعبارل ا اعيوف لمجع ييتلنا نكلمالل يي اشم و زدملا س كولرفيل ا منوق
ستافرام ربيورل ا تالجم و عن اصطبلا و الشم تاعجوت سبل لك عي اضريلها اعيوف
دم ١١٩ فجنس علدا عوجبلها وجربلا جوتمنل ا لذ دفع ئاصنم تامولع دفع لوص حلل
ماعل ا س كولرفيل ا جولاتهك

The ④Everlux® Flexible Type 2 bracket consists of a plastic, flexible strip which was developed to allow the sign to move sideways within a 180° radius without breaking and then return to the correct starting position after impact.

The ④Everlux® Flexible bracket is ideal for areas where forklift trucks operate and cargo is distributed such as warehouses, factories and supermarkets.

For detailed information on this product please refer to page 119 of the ④Everlux® general catalogue.



Adhesive

لواصق

توفر الواسق من شركة ④Everlux® الحل المثالي للص عمليات المقنية على جميع السطوح الفير
عادية ومنها الفير معتدلة. للمزيد من المعلومات، ومن أجل التعرف على ميزات هذا المنتج الرجاء
مراجعة الصفحة ٩٥ من الكتاب العاًم التابع لشركة ④Everlux®.

The ④Everlux® adhesive is the ideal one to install the ④Everlux® signs in any surface, including very irregular ones. For detailed information on this product please refer to page 95 of the ④Everlux® general catalogue.



الإشارة هي لغة الرموز والأشكال واللوان واللوان هي للجميع

A safety sign communicates its message by using a combination of pictorial graphics, shapes and colours

Colour should be for everyone!




و نظراً لأن الألوان ذات أهمية حاسمة للإشارة فإن سينالوكس تتضمن إلى مشروع كلوراد-نظام تحديد هوية اللون بالنسبة للمتعاملين عن اللون

كلوراد هو مشروع طور قصد تعيين المتعاملين عن اللون تحديد و بشكل صحيح الألوان و الحد من القيود و الاستبعاد الذين يتعرضون لهم بسبب عدم القدرة على تمييزهم. هي لغة رمزية بدائية للغاية حيث فيها و انتلاقا من اللوان اساسية و مجموعاتها تتاسب لوحدة يأكلها من الألوان الرمز.

... and because colour is an essential component of a safety sign, are proud to be associated with ColorAdd - the colour identification system for colourblind people.

ColorAdd is a project which was developed with the goal of allowing colourblind people to correctly identify each colour, thereby making communication more intuitive, effective and inclusive. ColorAdd is an extremely intuitive symbolic language that uses the primary colours in combination to create the full colour/code palette.



COLOURS | SYMBOLS



WHITE | BLACK | GREY



White Black Light Grey Dark Grey

GOLD/SILVER



Gold Silver

LIGHT TONES



DARK TONES



و هو يضم رمز كلوراد فاين الكتالوج الجديد لسينالوكس يوفر للمتعامين عن اللون إمكانية الحصول على فهم كامل لعلامات السلامة.

By adopting the ColorAdd system, the Everlux® catalogue allows colourblind people to fully comprehend all the components of safety sign.

مصنوعة طبقاً للقوانين والمتطلبات، ومن أجل حماية المستخدم، والتاكيد على النوعية ومستوى الجودة، فإن ملامتنا التجارية مطبوعة على جميع علامات الأمان من نوع ®Everlux®-RL ، ®Everlux®-LLL ، ®Everlux®-AL و ®Everlux®

In accordance with the Legislation and Standards and consumer protection requirements, and to ensure quality and conformity, our trademarks are printed on all ®Everlux®, ®Everlux®-LLL, ®Everlux®-AL and ®Everlux®-RL signs.

